

Verfahren: DP31-202600067 - Datenerfassungssystem

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	<u>Achtung, wichtiger Hinweis:</u> Durchführung eines Korrekturzyklusses. <u>Grund:</u> Korrektur des Preisblattes / Verlängerung der Angebotseinreichungsfrist	Aufgrund der Ferienzeit wurde die Angebotseinreichungsfrist auf den 28.08.2026 (12:00 Uhr) verlängert. Wir bitten um Beachtung. Weiterhin wurde die "Anlage Preisblatt Gesamt" korrigiert: An mehreren Stellen hatten sich in den Zwischensummen Formelfehler eingeschlichen, die nun korrigiert wurden. Ein neues Dokument "Anlage Preisblatt Gesamt korrigiert" wurde in den Anlagen zur Verfügung gestellt. Wir bitten auch hier um Beachtung. Zuletzt: Der Verweis aus dem Preisblatt auf die „Anlage_Übersicht_Schnittstellen_und_Komponenten_Wasser" war fehlerhaft; die Anlage wurde ohne den Zusatz "Wasser" geführt. Der Verweis aus dem Preisblatt ist nun korrekt. <u>Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Korrekturzyklusses die Angebotsbearbeitung und Einreichung aus technischen Gründen neu gestartet werden muss.</u>	07.08.2026 12:41:01
2	Beantwortung bisherige Bieterfragen	Die bisher eingegangenen Bieterfragen werden einer zeitnahen Beantwortung zugeführt. Wir bitten noch um etwas Geduld, da die technischen Ansprechpartner beim Auftraggeber aufgrund von Urlauben und/oder krankheitsbedingten Ausfällen derzeit leider nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Wir bitten um Verständnis.	07.08.2026 12:41:01
3	<u>Achtung, wichtiger Hinweis - Änderungen im Zeitplan</u>	Aufgrund von längerfristigem Personalausfall beim Auftraggeber wird die Angebotseinreichungsfrist vom 28.08.2026 auf den 11.09.2026 verlängert. Die bislang eingereichten, aber nicht beantworteten Bieterfragen werden bis 28.08.2026 einer Beantwortung	11.08.2026 09:27:41

zugeführt.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| 4 | <u>Achtung, wichtiger Hinweis
(Korrekturzyklus und Bieterfragen)</u> | <p>Es wurde die folgende, bislang fehlende Anlage
"Anlage_Ubersicht_Schnittstellen und_Komponenten_Luft"
unter Anlagen zur Verfügung gestellt. Bislang war lediglich das
Pendant "Wasser" vorhanden. Wir bitten um Entschuldigung für
diesen redaktionellen Fehler.</p> <p>Weiterhin werden Auftraggeber und Vergabestelle am Freitag,
28.08.2026, alle bislang eingegangenen Bieterfragen einer
Beantwortung zuführen und über die eVergabe Plattform
veröffentlichen.</p> <p>Wir bedanken uns für ihre Geduld.</p> | 25.08.2026 10:40:49 |
| 5 | Achtung, wichtige Hinweise | <p>Hinweis an alle Bieter:
Anbei finden Sie ein Word-Dokument mit den Antworten auf alle
bislang eingegangenen Bieterfragen (Stand: 27.08.2026).</p> <p>Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.</p> <p>Weiterhin wurden zur Erläuterung und Präzisierung folgende
neue Dokumente hochgeladen, teilweise unter
Vertragsbedingungen/Formulare, teilweise unter Anlagen:</p> <p>-Teil B_Leistungsbeschreibung_Los2_Wasser_V1 (einmal als
.docx Format unter Anlagen (dort mit grün markierter
Kenntlichmachung der Änderungen), einmal als PDF unter
Vertragsbedingungen/Formulare</p> <p>-Anlage_CSV_Exportdatei_zum_WAIS-Import_Wasser (unter
Anlagen)</p> <p>-export_bsp.docx (unter Anlagen)</p> <p>-Lst_LÜN_Vg_Ost.CSV (unter Anlagen)</p> <p>-UMHB.DAT (unter Anlagen)</p> <p>(Hinweis: Aus technischen Gründen werden die .DAT und die
.CSV-Dateien ggf. in einem .ZIP-Ordner zusammengefasst
unter Anlagen zur Verfügung gestellt).</p> <p>-->Der Auftraggeber und die Vergabestelle bitte um
Kenntnisnahme und Beachtung der neuen Dokumente</p> <p>Sollten einzelne Bieterfragenteile keiner expliziten
Beantwortung zugeführt worden sein, so beruht dies auf der
Erwägung, dass dies durch Zurverfügungstellung aktualisierter
und präzisierter Vergabeunterlagen sowie ähnlicher
Bieterfragen eine Beantwortung obsolet erschien. Sollten
gleichwohl Fragen offen geblieben sein, bitten wir um
kurzfristige Stellung der Fragen über die eVergabe
Bieterkommunikation. Wir werden diese dann schnellstmöglich
beantworten.</p> | 28.08.2026 13:15:11 |

Anlagen:

- Bieterfragen Stand 27.08.2026.docx

6

Hinweise zu den Dokumenten "Anlage Bewertungsmatrix Luft" und "Anlage Bewertungsmatrix Wasser"

Die Dokumente "Anlage Bewertungsmatrix Luft" und "Anlage Bewertungsmatrix Wasser" wurden einer Überarbeitung unterzogen, um sie verständlicher und leichter zugänglich zu machen.

31.08.2026 14:12:56

Folgende Änderungen wurden dabei vorgenommen:

A. Bewertungsmatrix Wasser

1). Spalte F, dort Zelle F10:

Alt:

"Ausführungen des Bieters zur Leistungserfüllung (Durch den Bieter auszufüllen!)"

Neu:

"Ausführungen und Erläuterungen des Bieters zur Leistungserfüllung (Durch den Bieter auszufüllen! Keine Punkte eintragen!)"

2.) Spalte H, dort Zelle H10:

Alt:

"erreichte Rohpunkte"

Neu:

"erreichte Rohpunkte (Durch den Bieter auszufüllen! - hier die in Spalte E erreichten Punkte eintragen (0-10))"

Weiterhin:

-Farbliche Markierung der Spalte H zur Präzisierung aller Spalten, in denen der Bieter Eintragungen vorzunehmen hat sowie Aufnahme erläuternder Hinweise in Zellen I91 und G90).

-Spalten, Felder und Zellen, die nicht gelb markiert sind, sind durch die Bieter nicht zu bearbeiten oder auszufüllen!

-Die "Anlage Bewertungsmatrix Wasser_V1" wurde als Anhang in diesem Bieterhinweis zur Verfügung gestellt, um allen Bietern den Aufwand eines weiteren Korrekturzyklusses zu ersparen. Wir bitten darum, für die Angebotserstellung ausschließlich diese Version zu verwenden.

B. Bewertungsmatrix Luft

1). Spalte F, dort Zelle F10:

Alt:

"Ausführungen des Bieters zur Leistungserfüllung (Durch den Bieter auszufüllen!)"

Neu:

"Ausführungen und Erläuterungen des Bieters zur Leistungserfüllung (Durch den Bieter auszufüllen! Keine Punkte eintragen!)"

2.) Spalte H, dort Zelle H10:

Alt:

"erreichte Rohpunkte"

Neu:

"erreichte Rohpunkte (Durch den Bieter auszufüllen! - hier die in Spalte E erreichten Punkte eintragen (0-10))"

Weiterhin:

-Farbliche Markierung der Spalte H zur Präzisierung aller Spalten, in denen der Bieter Eintragungen vorzunehmen hat sowie Aufnahme erläuternder Hinweise in Zellen I91 und G90).

-Spalten, Felder und Zellen, die nicht gelb markiert sind, sind durch die Bieter nicht zu bearbeiten oder auszufüllen!

-Die "Anlage Bewertungsmatrix Luft_V1" wurde als Anhang in diesem Bieterhinweis zur Verfügung gestellt, um allen Bietern den Aufwand eines weiteren Korrekturzyklusses zu ersparen. Wir bitten darum, für die Angebotserstellung ausschließlich diese Version zu verwenden.

Anlagen:

- Anlage_Bewertungsmatrix_Luft_V1.xlsx
- Anlage_Bewertungsmatrix_Wasser_V1.xlsx

Sehr geehrte Bieter,

09.09.2026 09:41:43

leider ist die Durchführung eines weiteren Korrekturzyklusses notwendig.

In diesem Rahmen werden folgende Änderungen umgesetzt:

1. Streichung Kombinationsrabatt

Der in der Leistungsbeschreibung festgelegte Kombinationsrabatt wird ersatzlos gestrichen.

Die Vergabestelle und der Auftraggeber haben trotz sorgfältiger Vorprüfung und Erstellung von Berechnungsbeispielen feststellen müssen, dass mit dem Vergaberecht nicht vereinbare Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden können.

Die Streichung dient damit der Vereinfachung der Angebotserstellung für die Bieter und ist für diese lediglich vorteilhaft.

2. Verknüpfung Bewertungsmatrizen und EVergabe-Plattform

Die Verknüpfung der Bewertungsmatrizen mit der EVergabe-Plattform ist derzeit noch fehlerhaft und wird im Rahmen dieses Korrekturzyklusses korrigiert.

3. Verlängerung Angebotseinreichungsfrist

Die Angebotseinreichungsfrist wird vom 11.09.2026 (12:00 Uhr) auf den 23.09.2026 (12.00 Uhr) verlängert.

Die Umsetzung dieser Änderungen und Anpassungen wird systemseitig am Mittwoch Nachmittag (09.09.2026) abgeschlossen sein, das System für Sie dann wieder zur Verfügung stehen.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Dataport Vergabestelle

8	A17 / Datei „Schnittstellen und Komponenten“ Wir verstehen Ihre Datei „Schnittstellen und Komponenten“ so, dass für alle angegebenen Komponenten in der neuen Datenzentrale sowohl Roh-, als auch in der Fertigdaten vorliegen müssen. Weiterhin müssen von all diesen Komponenten auch Altdaten migriert werden. Ist dies korrekt? Wir verstehen die Datei so, dass für all die Komponenten, bei denen in der Spalte inaktiv eine Nummer angegeben ist, Altdaten (Roh- und Fertigdaten) vorliegen, die migriert werden müssen. Derzeit sind diese Geräte nicht mehr angebunden. Ist dies korrekt?	Ihr Verständnis, dass die Datei „Schnittstellen und Komponenten“ für alle angegebenen Komponenten in der neuen Datenzentrale sowohl Roh-, als auch in der Fertigdaten vorliegen müssen, ist zutreffend. Die Antworten auf Ihre beiden Fragen sind jeweils: Ja, das ist korrekt.	17.09.2026 12:08:28
9	<u>Achtung, wichtiger Hinweis - Verzögerung des Verfahrens</u>	Sehr geehrte Bieter,	17.09.2026 12:08:28

nach der Streichung des Kombinationsrabattes aus dem Verfahren ist festgestellt worden, dass eine wirtschaftliche Beschaffung für den Auftraggeber ohne entsprechende Geltendmachung von Kostenvorteilen nicht erreichbar ist.

Der Auftraggeber und die Vergabestelle sind daher derzeit dabei, eine Vertragsklausel zu erarbeiten, die weniger komplex als der ehemalige Kombinationsrabatt ist, dabei die vergaberechtlichen Grundsätze der Transparenz und Gleichberechtigung wahrt und gleichzeitig dem Grundsatz der wirtschaftlichen Beschaffung gerecht wird.

Wir bitten Sie daher um Geduld und entschuldigen den erneut erforderlich gewordenen Korrekturzyklus. Sie werden in Kürze angepasste Vergabeunterlagen erhalten.
Die Angebotseinreichungsfrist wird selbstverständlich angemessen verlängert.

Die bisherige Angebotseinreichungsfrist (23.09.2026) entfaltet keine Wirkung mehr. Wir bitten um Beachtung und Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Dataport Vergabestelle“

und die Vergabestelle sind daher derzeit dabei, eine Vertragsklausel zu erarbeiten, die weniger komplex als der ehemalige Kombinationsrabatt ist, dabei die vergaberechtlichen Grundsätze der Transparenz und Gleichberechtigung wahrt und die Abbildung beschriebener Vorteil durch die Bieter ermöglicht.

Dabei handelt es sich um ein vergaberechtlich herausforderndes Unterfangen, das noch einige Tage in Anspruch nehmen wird. Die Angebotsfrist wird nach Abschluss des Korrekturzyklusses, der hierfür in die Wege geleitet wurde, angemessen verlängert.

Die bisherige Angebotseinreichungsfrist (23.09.2026) entfaltet keine Wirkung mehr. Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Dataport Vergabestelle

10

Achtung, wichtige Hinweise zur
Verfahrensfortführung

21.09.2026 14:03:57

**Angepasst und präzisiert wurden folgende
Dokumente/Abschnitte in der eVergabe:**

-In den beiden Leistungsbeschreibungen (nunmehr „Teil B – Leistungsbeschreibung_Luft_Los2_V2“ und „Teil B – Leistungsbeschreibung_Wasser_Los1_V2“) wurde unter Ziff. 3.1. jeweils die Bedingungen für die Einräumung eines sog. „Koppelungsnachlasses“ festgeschrieben. Der Faktor für den Koppelungsnachlass ist in das Preisblatt einzutragen (s.u.).

-Im Abschnitt „Leistungskriterien“ der eVergabe wurde für jedes Los die jeweils erreichbaren Mindest- und Maximalpunktwerte mit denen der Bewertungsmatrizen vereinheitlicht. Zuvor gab es dort leider redaktionelle Übertragungsfehler. Nun ist ein Gleichlauf bzgl. „Mindestpunktzahl und Maximalpunktzahl“ in den Anlagen und der eVergabe hergestellt.

ACHTUNG: In der Kategorie „Leistungskriterien“ ist Los 1 als „Luftmessnetz“ bezeichnet, Los 2 als „Wassergütenetz“. Korrekt und über die übrigen Vergabeunterlagen auch so bezeichnet ist: Los 1 Wasser und Los 2 Luft. Eine Änderung dieser Bezeichnung ist systemseitig leider nicht mehr möglich. Wir bitten um Beachtung.

-Anlage Preisblatt: Eingefügt wurde für die Bieter in Zeile 59 die Möglichkeit der Eintragung eines sog. „Koppelungsnachlasses“ als Faktor geschaffen. Es gelten die Bestimmungen der Leistungsbeschreibungen aus den Ziff. 3.1. Inhaltliche Änderungen wurden nicht vorgenommen. Es wurde das Dokument „Anlage Preisblatt Gesamt_V1“ zur Verfügung gestellt.

-Verlängerung Angebotseinreichungsfrist:

Die Frist wird verlängert auf Freitag 02.10.2026.

-Bitte um Erteilung der Genehmigung zur Verlängerung: der Bindefrist auf den 27.11.2026

Aufgrund der Korrekturzyklen und damit verbundenen Verzögerungen möchten wir hiermit alle Bieter bitten, uns schriftlich ihr Einverständnis bzgl. der genannten Bindefristverlängerung mitzuteilen.

Sonstiges: Die recht kurz gesetzte Frist zur Einreichung von Bieterfragen ist dem Umstand geschuldet, dass Auftraggeber und Vergabestelle davon ausgehen, dass ein großer Teil der inhaltlichen Fragen bereits beantwortet worden sein dürfte.

Wir bedanken uns erneut für Ihre Geduld.

Mit freundlichen Grüßen

Dataport Vergabestelle

11 **Achtung, wichtiger Hinweis zur Verfahrensfortführung**

Sehr geehrte Bieter,

29.09.2026 09:02:03

das Verfahren wird in Kürze fortgesetzt, hierüber werden Sie ausführlich informiert. Alle Fristen werden angemessen und ausreichend verlängert.

Wir bedanken uns erneut und letztmalig für Ihre Geduld und sind zuversichtlich, das Verfahren zeitnah einem Abschluss zuführen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Dataport

Strategisches Vergabemanagement

12 **Hinweis zur Verfahrensfortführung**

Das Verfahren wird am Donnerstag, 15.10.2026, fortgeführt. Alle Fristen werden in diesem Zuge angemessen und verhältnismäßig verlängert und neu berechnet.

09.10.2026 12:23:07

Änderungen an der ausgeschriebenen Leistung werden nicht vorgenommen.

Die zu berücksichtigenden Anpassungen und Konkretisierungen werden mit Verfahrensfortführung kommuniziert.

Strategisches Vergabemanagement

Dataport

13

Verfahrensfortführung

Hiermit werden Sie darüber benachrichtigt, dass das Verfahren fortgeführt wird. 15.10.2026 17:14:46

Wir bitten Sie, die angepassten Fristen für die Angebotseinreichung und die Bindefrist zur Kenntnis zu nehmen.

Inhaltlich wurden keine Änderungen der Leistung vorgenommen.

Es wurde im Dokument "Teil A - Bewerbungsbedingungen_V1" unter 5.4.4. eine Möglichkeit für die Bieter geschaffen, einen sog. Loskombinationsrabatt einzutragen. Dieser ist auch in der Anlage Preisblatt Gesamt V4 abgebildet.

Wir bitten um Beachtung und entschuldigen uns für die Verzögerungen.

Dataport

Strategisches Vergabemanagement